

# Kokain rauchen?

Zur Zeit wird im Görli & Wrangelkiez viel Kokain geraucht.

Dazu wird Kokain entweder mit Wasser und Natron aufgekocht und es entsteht **Crack** oder aus dem Kokain werden mit Lösungsmitteln (Äther, Ammoniak, ...) Verschmutzungen und Streckmittel „herausgewaschen“ und es entsteht **Freebase**.

Crack und Freebase werden auch als "Steine" oder "Base" bezeichnet und in Pfeifen geraucht. Crack wird oftmals auch irrtümlich "Freebase" genannt und beide einfach "nur" für rauchbares Kokain gehalten.

Die Lösungsmittel bei der Herstellung von Freebase sind hochexplosive Stoffe, und es kann bei der Herstellung zu Unfällen kommen!

Vorsicht: Freebase ist noch konzentrierter als Crack.

Die Wirkung von Crack & Freebase ist schneller und heftiger als bei Kokain. Die Wirkungsdauer ist sehr kurz (2 bis 10 Minuten) und endet sehr plötzlich.

Aus dem raschen Wechsel vom Rausch zur Depression resultiert ein extrem hohes Abhängigkeitsrisiko.

## Risiken bei akutem Konsum

- Überdosierung & Herzrhythmusstörungen (Atemstillstand, Herzinfarkt, Gehirnblutungen)
- Extreme Angstzustände, Psychosen
- Gefahr einer psychischen Abhängigkeit nach wenigen Konsumeinheiten

## Risiken bei chronischem Missbrauch

- Depressionen, Verzweiflung & aggressives Verhalten
- Erhöhte Gefahr paranoider oder schizophrener Zustände
- Blutiger Auswurf, „Crack-Lunge“, Lungenentzündung

## Safer Use

- Eigene Pfeife benutzen, Pfeife reinigen
- Genügend essen und trinken & Konsumpausen
- Kein Mischkonsum
- An Safer Sex denken (Kondome!)
- Die Fahrtauglichkeit wird beeinträchtigt
- Kein Ammoniak verwenden! Ammoniak ist giftig. Ist die Leber angegriffen (z.B. durch Hepatitis, Zirrhose, ...), wird das Ammoniak nicht ausgeschieden und bleibt im Blutkreislauf

## Notfälle

Bei Komplikationen & Notfällen den **Notarzt** rufen (**112**)!  
Unbedingt bei der betreffenden Person bleiben und der Ärzt\*in berichten, was passiert ist!

## Female Special

Der Konsum von Crack & Base kann dazu führen, dass Menstruationsbeschwerden verstärkt, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt und der Monatszyklus gestört werden - dennoch ist eine Schwangerschaft möglich!

Der Konsum von Crack & Base während der Schwangerschaft kann zu Missbildungen, Lähmungen und zum Tod des Embryos führen.

Auch leiden Neugeborene von Crack-Konsumentinnen unter starken Entzugserscheinungen und Missbildungen („Crack-Babys“).

